

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»

С.В. Дубовский



**Открытое акционерное общество  
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО-КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД «ММК-МЕТИЗ»  
ОАО «ММК-МЕТИЗ»**

## **ПРАЙС-ЛИСТ**

**на продукцию ОАО «ММК-МЕТИЗ» (без НДС)**

**Срок действия с 01.09.2026 г**

### **Общие указания:**

1. Цены на металлопродукцию установлены без налога на добавленную стоимость (НДС).
2. Цены действительны для потребителей на территории Российской Федерации.
3. При отгрузке металлопродукции промежуточных размеров, не указанных в сборнике, расценка производится по цене ближайшего наименьшего размера.
4. Цены установлены франко-вагон станция отправления.
5. Цены указаны на сортамент, фактически производимый в ОАО "ММК-МЕТИЗ" и соответствующий нормативным документам. В случае, если отсутствует возможность производства и/или отсутствуют определенные типоразмеры в нормативных документах, цены не указываются.
6. Цены, указанные в прайсе, не являются окончательными и могут изменяться в зависимости от сроков и объемов поставки.

г. Магнитогорск

# СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование                                                                                                | Страница |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ПРОВОЛОКА</b>                                                                                            | 3        |
| Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74                                                           | 3        |
| Проволока колючая ГОСТ 285-69                                                                               | 3        |
| Проволока для ЖБК ВР-1 ГОСТ 6727-80                                                                         | 3        |
| Арматура холоднодеформированная В500С ГОСТ Р 52544-2006, СТО АСЧМ 7-93                                      | 3        |
| Проволока сварочная ГОСТ 2246-70                                                                            | 4        |
| Проволока сварочная омедненная ГОСТ 2246-70, ТУ 14-1-953-74, ТУ 1227-017-00187240-2010, ТУ 14-4-1445-87     | 4        |
| Проволока углеродистая пружинная ГОСТ 9389-75                                                               | 4        |
| <b>СЕТКА</b>                                                                                                | 5        |
| Сетка тканая ГОСТ 3826-82                                                                                   | 5        |
| Сетка рифленая ГОСТ 3306-88                                                                                 | 6        |
| <b>КРЕПЕЖ</b>                                                                                               | 7        |
| Болт с шестигранной головкой ГОСТ 7805-70, DIN 931, ГОСТ Р ИСО 4014-2013                                    | 7        |
| Гайка с шестигранной головкой ГОСТ 5915-70, DIN 934, ГОСТ ISO 4032-2014                                     | 7        |
| Болт, гайка, шайба высокопрочные ГОСТ Р 52644-2006, ГОСТ Р 52645-2006, ГОСТ Р 52646-2006, ГОСТ Р 53664-2009 | 8        |
| Шайба пружинная ГОСТ 6402-70, шайба плоская ГОСТ 11371-78                                                   | 9        |
| Гвозди ГОСТ 4028-63, дюбель-гвоздь ТУ 14-4-1731-2007, ТУ 14-4-1844-99                                       | 10       |
| Винты самонарезающие, Шуруп универсальный для дерева                                                        | 11       |
| <b>ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ</b>                                                                                 | 12       |
| <b>КАНАТЫ</b>                                                                                               | 13       |

## ПРОВОЛОКА

### Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74

| Диаметр, мм | Цена, руб/т               |                          |                         |                    |
|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
|             | Термически необработанная |                          | Термически обработанная |                    |
|             | светлая<br>(С/С-II)       | оцинков.<br>(1Ц-1/1Ц-II) | черная ОЧ               | оцинков.<br>(О-1Ц) |
| 0,16-0,45   | 270 500                   |                          | 276 800                 |                    |
| 0,5         | 215 900                   |                          | 222 100                 |                    |
| 0,55-0,63   | 188 600                   |                          | 194 900                 |                    |
| 0,7         | 137 200                   |                          | 140 200                 |                    |
| 0,8-0,9     | 125 200                   |                          | 128 200                 |                    |
| 1,0-1,19    | 102 000                   | 156 200                  | 109 400                 | 158 900            |
| 1,2         | 97 500                    | 113 300                  | 103 400                 | 116 000            |
| 1,3         | 96 800                    | 107 300                  | 102 200                 | 109 900            |
| 1,4         | 85 700                    | 107 300                  | 99 400                  | 109 900            |
| 1,5-1,55    | 85 700                    | 105 100                  | 99 400                  | 107 700            |
| 1,6         | 85 700                    | 105 100                  | 99 400                  | 107 700            |
| 1,8         | 85 700                    | 103 400                  | 99 400                  | 106 100            |
| 2,0-2,49    | 85 700                    | 102 300                  | 95 300                  | 105 000            |
| 2,5-3,99    | 84 700                    | 99 600                   | 92 100                  | 102 200            |
| 4,0-4,99    | 84 700                    | 97 900                   | 91 300                  | 100 600            |
| 5,0         | 84 700                    | 97 900                   | 91 300                  | 100 600            |
| 5,1-6,0     | 84 700                    | 97 900                   | 91 300                  | 100 600            |
| 6,1-8,0     | 86 400                    |                          | 94 600                  |                    |
| 8,1-10,0    | 88 000                    |                          | 94 600                  |                    |

Примечания:

Проволоку термически обработанную светлую расценивать с приплатой 6000 руб/т к проволоке термически обработанной черной.

### Проволока колючая ГОСТ 285-69

| Диаметр, мм | Цена, руб/т  |              |
|-------------|--------------|--------------|
|             | без покрытия | оцинкованная |
| 2,0-2,8     | 110 000      | 126 500      |

Примечания:

Цена на скобу для крепления колючей проволоки по ТУ 14-4-998-79, ТУ 1211-133-00187240-2014 составляет 125000 руб/т.

### Проволока из низкоуглеродистой стали для армирования ЖБК ВР-1

| Диаметр, мм  | Цена, руб/т |
|--------------|-------------|
| ГОСТ 6727-80 |             |
| 3,0          | 81 700      |
| 4,0          | 80 300      |
| 5,0          | 80 300      |

### Прокат холоднодеформированный класса В500С

| Диаметр, мм | Цена, руб/т                         |        |
|-------------|-------------------------------------|--------|
|             | ГОСТ Р 52544-2006,<br>СТО АСЧМ 7-93 |        |
|             | В500С                               |        |
|             | мотки                               | прутки |
| 5,0         | 83 100                              |        |
| 5,5         | 82 500                              |        |
| 6,0         | 82 500                              | 83 600 |
| 7,0         | 82 500                              |        |
| 7,5         | 82 000                              | 83 100 |
| 8,0         | 81 400                              | 82 500 |
| 9,0         | 81 400                              |        |
| 9,5         | 81 400                              |        |
| 10,0        | 81 400                              | 82 500 |
| 11,0        |                                     |        |
| 11,5        | 81 400                              |        |
| 12,0        | 81 400                              | 82 500 |

**Проволока сварочная Св-08А без покрытия**

| Диаметр, мм | Цена, руб/т  |
|-------------|--------------|
|             | ГОСТ 2246-70 |
|             | Св-08А       |
| 0,8         | 111 600      |
| 1,0-1,4     | 108 600      |
| 1,5-1,6     | 93 500       |
| 1,8         | 93 500       |
| 2,0         | 85 700       |
| 2,5         | 84 000       |
| 3,0         | 83 200       |
| 4,0-6,0     | 82 800       |
| 8,0         | 82 800       |

**Проволока сварочная Св-08Г2С без покрытия**

| Диаметр, мм | Цена, руб/т      |                 |
|-------------|------------------|-----------------|
|             | ГОСТ 2246-70     |                 |
|             | Св-08Г2С (мотки) | Св-08Г2С (К300) |
| 0,8         |                  | 145 200         |
| 1,0         |                  | 134 000         |
| 1,2         | 99 800           | 121 100         |
| 1,4         | 98 800           | 120 600         |
| 1,6         | 98 300           | 119 900         |
| 2,0         | 97 900           | 115 400         |
| 3,0         | 97 600           |                 |
| 4,0         | 96 800           |                 |
| 5,0-6,0     | 96 800           |                 |

**ГОСТ 9389-75****Проволока стальная углеродистая пружинная ст 50-85**

| Диаметр, мм | Цена, руб/т         |
|-------------|---------------------|
|             | 1 КЛАСС             |
|             | марка Б, В; норм.т. |
| 0,3-0,35    | 254 300             |
| 0,36        | 254 300             |
| 0,4-0,5     | 217 500             |
| 0,56        | 216 900             |
| 0,6-0,63    | 215 000             |
| 0,7         | 214 400             |
| 0,8         | 210 800             |
| 0,9         | 199 700             |
| 1,0         | 183 900             |
| 1,1         | 170 400             |
| 1,2         | 167 600             |
| 1,3         | 118 800             |
| 1,4         | 118 800             |
| 1,5         | 114 800             |
| 1,6         | 113 000             |
| 1,7-1,9     | 100 200             |
| 2,0         | 101 800             |
| 2,1         | 98 900              |
| 2,2         | 98 900              |
| 2,3         | 111 600             |
| 2,5         | 111 600             |
| 2,8         | 119 700             |
| 3,0         | 119 700             |
| 3,5         | 119 700             |
| 4,0-8,0     | 123 200             |

**Проволока сварочная Св-08Г2С омедненная**

| Диаметр, мм | Цена, руб/т      |                                            |
|-------------|------------------|--------------------------------------------|
|             | ТУ 14-1-953-74   | ТУ 1227-017-00187240-2010, ТУ 14-4-1445-87 |
|             | Св-08Г2С (мотки) | Св-08Г2С (К300)                            |
| 0,8         |                  | 147 500                                    |
| 1,0         |                  | 136 400                                    |
| 1,2         |                  | 123 100                                    |
| 1,4         |                  | 122 800                                    |
| 1,6         |                  | 122 100                                    |
| 2,0         | 105 600          | 117 600                                    |
| 3,0         | 102 100          |                                            |
| 4,0         | 100 200          |                                            |
| 5,0         | 100 200          |                                            |

**Примечания:**

1. При поставке проволоки пружинной 2-3 класса - скидка 3%.
2. При поставке проволоки пружинной повышенной точности по всем маркам и классам применяется наценка 5%.
3. При поставке проволоки пружинной 1А - приплата 3% к 1Б.

**Сетка тканая**

| ГОСТ 3826-82  |                     |                                 |                              |
|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Размер ячейки | Диаметр пров-ки, мм | Масса 1м <sup>2</sup> сетки, кг | Цена, руб/м2                 |
|               |                     | н/у                             | низкоуглеродистая<br>б/покр. |
| 0,40          | 0,20                | 0,89                            | 566,46                       |
| 0,40          | 0,25                | 1,27                            | 637,36                       |
| 0,45          | 0,20                | 0,82                            | 825,64                       |
| 0,45          | 0,25                | 1,18                            | 627,82                       |
| 0,50          | 0,20                | 0,74                            | 479,12                       |
| 0,50          | 0,25                | 1,10                            | 534,92                       |
| 0,50          | 0,30                | 1,50                            | 618,53                       |
| 0,55          | 0,22                | 0,82                            | 707,17                       |
| 0,55          | 0,28                | 1,24                            | 743,74                       |
| 0,63          | 0,25                | 0,91                            | 416,72                       |
| 0,63          | 0,32                | 1,34                            | 520,77                       |
| 0,70          | 0,22                | 0,69                            | 578,51                       |
| 0,70          | 0,28                | 1,02                            | 433,37                       |
| 0,70          | 0,32                | 1,25                            | 472,91                       |
| 0,80          | 0,25                | 0,76                            | 323,76                       |
| 0,80          | 0,32                | 1,11                            | 398,63                       |
| 0,90          | 0,22                | 0,57                            | 303,28                       |
| 0,90          | 0,36                | 1,33                            | 448,22                       |
| 1,00          | 0,25                | 0,64                            | 297,71                       |
| 1,00          | 0,32                | 0,94                            | 352,69                       |
| 1,00          | 0,40                | 1,48                            | 469,19                       |
| 1,10          | 0,28                | 0,73                            | 410,12                       |
| 1,10          | 0,36                | 1,15                            | 386,18                       |
| 1,20          | 0,32                | 0,82                            | 308,81                       |
| 1,20          | 0,40                | 1,30                            | 429,59                       |
| 1,40          | 0,36                | 0,95                            | 311,53                       |
| 1,40          | 0,45                | 1,42                            | 467,24                       |
| 1,40          | 0,65                | 2,66                            | 733,22                       |
| 1,60          | 0,32                | 0,65                            | 234,06                       |
| 1,60          | 0,40                | 1,04                            | 333,96                       |
| 1,80          | 0,45                | 1,17                            | 389,62                       |
| 1,80          | 0,55                | 1,66                            | 530,75                       |
| 1,80          | 0,70                | 2,50                            | 644,36                       |
| 2,00          | 0,40                | 0,87                            | 284,08                       |
| 2,00          | 0,50                | 1,29                            | 326,90                       |
| 2,00          | 0,60                | 1,77                            | 473,16                       |
| 2,00          | 1,00                | 4,44                            | 1 033,24                     |
| 2,00          | 1,20                | 6,00                            | 1 179,85                     |
| 2,20          | 0,45                | 0,99                            | 325,23                       |
| 2,20          | 0,70                | 2,16                            | 519,49                       |
| 2,50          | 0,40                | 0,72                            | 238,67                       |
| 2,50          | 0,50                | 1,08                            | 282,48                       |
| 2,50          | 0,60                | 1,49                            | 370,65                       |
| 2,80          | 0,45                | 0,82                            | 268,58                       |
| 2,80          | 0,90                | 2,80                            | 559,44                       |
| 3,20          | 0,50                | 0,87                            | 250,51                       |
| 3,20          | 0,80                | 2,07                            | 488,34                       |
| 3,20          | 1,20                | 4,23                            | 1 076,57                     |
| 3,50          | 0,70                | 1,43                            | 369,45                       |
| 3,50          | 0,90                | 2,35                            | 536,00                       |
| 3,50          | 1,00                | 2,88                            | 692,35                       |
| 4,00          | 0,60                | 0,97                            | 247,03                       |
| 4,00          | 1,00                | 2,59                            | 513,74                       |
| 4,00          | 1,20                | 3,58                            | 627,07                       |
| 4,50          | 0,70                | 1,20                            | 322,84                       |
| 4,50          | 0,90                | 1,92                            | 384,64                       |
| 4,50          | 1,80                | 6,68                            | 1 325,29                     |
| 5,00          | 0,70                | 1,06                            | 282,38                       |
| 5,00          | 1,20                | 3,00                            | 524,79                       |
| 5,00          | 1,60                | 5,04                            | 831,69                       |
| 5,00          | 2,00                | 7,42                            | 1 243,20                     |
| 6,00          | 0,70                | 0,91                            | 206,56                       |
| 6,00          | 1,20                | 2,59                            | 496,90                       |
| 6,00          | 2,00                | 6,48                            | 1 312,18                     |
| 7,00          | 0,70                | 0,79                            | 188,70                       |
| 7,00          | 1,20                | 2,28                            | 435,95                       |
| 7,00          | 1,80                | 4,79                            | 1 003,87                     |
| 8,00          | 0,70                | 0,70                            | 168,38                       |
| 8,00          | 1,20                | 2,03                            | 436,70                       |
| 8,00          | 1,60                | 3,45                            | 594,61                       |
| 8,00          | 2,00                | 5,19                            | 995,35                       |
| 9,00          | 1,00                | 1,26                            | 271,58                       |
| 9,00          | 2,00                | 4,72                            | 940,54                       |
| 9,00          | 2,20                | 5,64                            | 1 122,56                     |
| 10,00         | 1,00                | 1,15                            | 228,28                       |
| 10,00         | 2,00                | 4,31                            | 917,78                       |
| 12,00         | 1,00                | 0,97                            | 227,51                       |
| 12,00         | 1,20                | 1,42                            | 303,32                       |
| 12,00         | 2,00                | 3,68                            | 741,66                       |
| 14,00         | 1,00                | 0,84                            | 190,53                       |
| 14,00         | 1,40                | 1,60                            | 338,53                       |
| 14,00         | 2,00                | 3,27                            | 656,59                       |
| 16,00         | 1,60                | 1,84                            | 411,32                       |
| 16,00         | 2,50                | 4,32                            | 914,36                       |
| 18,00         | 1,80                | 2,08                            | 432,26                       |
| 18,00         | 2,50                | 3,92                            | 795,89                       |
| 20,00         | 1,60                | 1,53                            | 320,91                       |
| 20,00         | 2,00                | 2,39                            | 463,69                       |
| 20,00         | 2,50                | 3,52                            | 484,92                       |

### Сетка рифленая

| Размер<br>ячейки                           | Диаметр,<br>мм | Масса 1м <sup>2</sup> ,<br>кг | Цена, руб/м2 |              |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|                                            |                |                               | ГОСТ 3306-88 |              |
|                                            |                |                               | н/у          | углеродистая |
| Сетка Частично Рифленая-ЧР                 |                |                               |              |              |
| 2,0                                        | 1,2/1,3        | 6,50                          | 2 308,05     | 2 615,51     |
| 3                                          | 1,2            | 4,50                          | 1 427,33     | 1 904,09     |
| 3                                          | 1,4            | 5,10                          | 1 618,41     | 2 044,28     |
| 2                                          | 2              | 12,50                         | 2 791,66     |              |
| Сетка Рифленая-Р                           |                |                               |              |              |
| 4                                          | 1,6            | 6,00                          | -            | 1 051,43     |
| 5                                          | 2,0            | 7,50                          | -            | 1 077,59     |
| 6                                          | 2,0            | 6,40                          | -            | 1 133,04     |
| 6                                          | 2,2            | 7,70                          | -            | 1 097,47     |
| 8                                          | 3,0            | 10,70                         | -            | 1 464,68     |
| 10                                         | 3,0            | 9,00                          | -            | 1 182,22     |
| 10                                         | 3,6            | 12,50                         | -            | 1 550,48     |
| 12                                         | 3,0            | 7,90                          | -            | 1 098,52     |
| 13                                         | 3,0            | 7,40                          | -            | 985,53       |
| 13                                         | 4,0            | 12,20                         | -            | 1 564,08     |
| 14                                         | 3,6            | 9,60                          | -            | 1 472,01     |
| 14                                         | 4,0            | 11,60                         | -            | 1 492,93     |
| 15                                         | 3,6            | 9,10                          | -            | 1 194,77     |
| 16                                         | 4,0            | 10,50                         | 1 234,09     | 1 341,24     |
| 16                                         | 5,0            | 15,50                         | -            | 1 916,64     |
| 18                                         | 3,6            | 7,90                          | -            | 1 301,47     |
| 18                                         | 5,0            | 14,20                         | -            | 1 769,12     |
| 20                                         | 5,0            | 13,10                         | 1 569,30     | 1 605,92     |
| 22                                         | 4,0            | 8,04                          | -            | -            |
| 22                                         | 5,0            | 12,20                         | 1 457,22     | 1 567,21     |
| 25                                         | 5,0            | 10,80                         | 1 292,81     | 1 323,44     |
| 25                                         | 6,0            | 15,20                         | 1 596,00     | 1 933,38     |
| Сетка Рифленая с прямоугольными ячейками-Р |                |                               |              |              |
| 9/70                                       | 3,0/3,0        | 10,00                         | -            | -            |
| 9/70                                       | 3,6/3,0        | 11,20                         | -            | -            |
| 10/70                                      | 3,0/3,0        | 9,60                          | -            | -            |
| 10/70                                      | 3,0/3,6        | 10,80                         | -            | -            |
| 5/18                                       | 2,0            | 5,20                          |              | 1 040,97     |
| Сетка Сложно-Рифленая-СР                   |                |                               |              |              |
| 32                                         | 5,0            | 8,90                          | 994,96       | 1 147,68     |
| 32                                         | 6,0            | 12,60                         | 1 369,68     | 1 567,21     |
| 35                                         | 5,0            | 8,20                          | 908,49       | 1 031,55     |
| 35                                         | 6,0            | 11,70                         | 1 477,49     | 1 540,01     |
| 37                                         | 5,0            | 7,80                          | -            | 1 027,37     |
| 37                                         | 6,0            | 11,00                         | -            | 1 373,66     |
| 40                                         | 5,0            | 7,30                          | 809,21       | 937,40       |
| 40                                         | 6,0            | 10,20                         | 1 048,34     | 1 285,79     |
| 45                                         | 6,0            | 9,20                          | 943,72       | 1 166,52     |
| 50                                         | 5,0            | 6,10                          | -            | -            |
| 50                                         | 6,0            | 8,20                          | 975,74       | 1 028,42     |
| 55                                         | 6,0            | 7,70                          | 984,28       | 991,80       |
| 60                                         | 6,0            | 7,20                          | 846,58       | 899,73       |
| 65                                         | 6,0            | 6,96                          | -            | 980,29       |
| 70                                         | 6,0            | 6,50                          | -            | 924,84       |

**КРЕПЕЖ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ**  
**Болты с шестигранной головкой**  
 Цена, руб/т

| Диаметр | Длина,<br>мм | ГОСТ 7805-70, DIN 931, ГОСТ Р ИСО 4014-2013 |                        |
|---------|--------------|---------------------------------------------|------------------------|
|         |              | кл.пр. 4.8, 5.8                             | кл.пр. 8.8,10.9 ст 40X |
| 6       | 16-70        | 140 800                                     | 190 200                |
|         | 75-90        | 140 800                                     | 190 200                |
| 8       | 16-100       | 132 000                                     | 178 800                |
| 10      | 20-150       | 122 300                                     | 177 600                |
|         | 155-200      | 122 300                                     | 177 600                |
| 12      | 25-150       | 122 300                                     | 180 600                |
|         | 155-200      | 122 300                                     | 180 600                |
| 14      | 30-90        | 118 400                                     | 162 500                |
|         | 95-150       | 118 400                                     | 162 500                |
| 16      | 30-100       | 118 400                                     | 151 200                |
|         | 105-160      | 118 400                                     | 151 200                |
| 18      | 40-80        | 112 600                                     | 221 000                |
|         | 85-200       | 134 300                                     | 219 800                |
| 20      | 50-80        | 114 600                                     | 151 200                |
|         | 85-220       | 114 600                                     | 151 200                |
| 22      | 60-80        | 125 900                                     | 209 800                |
|         | 85-240       | 125 900                                     | 208 700                |
| 24      | 60-80        | 122 300                                     | 150 000                |
|         | 85-240       | 122 300                                     | 150 000                |
| 27      | 70-90        | 126 200                                     | 223 200                |
|         | 95-200       | 123 800                                     | 223 200                |
| 30      | 70-90        | 136 200                                     | 223 200                |
|         | 95-200       | 136 200                                     | 223 200                |

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки.
2. Болты с полной длиной резьбы расценивать с наценкой 3%.
3. При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 25000 руб/т без НДС.

**Гайки шестигранные класса точности А и В**

| Диаметр | Цена, руб/т                               |                             |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|         | ГОСТ 5915-70, DIN 934, ГОСТ ISO 4032-2014 |                             |
|         | кл.пр. 5, 6                               | кл.пр. 8<br>ст. 20, 35, 40X |
| 6       | 164 700                                   | 170 200                     |
| 8       | 141 600                                   | 167 800                     |
| 10      | 140 800                                   | 166 600                     |
| 12      | 138 200                                   | 165 500                     |
| 14      | 158 100                                   | 212 900                     |
| 16      | 158 100                                   | 210 000                     |
| 18      | 157 700                                   |                             |
| 20      | 157 700                                   | 210 000                     |
| 22      | 156 600                                   | 204 000                     |
| 24      | 156 600                                   | 204 000                     |
| 27-30   | 156 600                                   | 204 000                     |

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки.
2. При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 30000 руб/т без НДС.

### Болты высокопрочные

| Размеры, мм |         | Цена, руб/т                         |            |
|-------------|---------|-------------------------------------|------------|
| Диаметр     | Длина   | ГОСТ Р 52644-2006<br>ст. 40X селект | ГОСТ 32484 |
| 16          | 40-70   | 262 000                             | 278 000    |
|             | 75-100  | 262 000                             | 278 000    |
|             | 110-170 | 262 000                             | 278 000    |
| 20          | 50-55   | 262 000                             | 278 000    |
|             | 60      | 262 000                             | 278 000    |
|             | 65-110  | 262 000                             | 278 000    |
|             | 120-200 | 262 000                             | 278 000    |
| 22          | 55-105  | 253 500                             | 269 100    |
|             | 110-200 | 253 500                             | 269 100    |
| 24          | 60-75   | 253 500                             | 269 100    |
|             | 80-105  | 253 500                             | 269 100    |
|             | 110-115 | 253 500                             | 269 100    |
|             | 120-200 | 253 500                             | 269 100    |
| 27          | 70-105  | 281 600                             | 299 300    |
|             | 110-240 | 281 600                             | 299 300    |
| 30          | 75-105  | 281 600                             | 299 300    |
|             | 110-200 | 281 600                             | 299 300    |

### Гайки высокопрочные

| Диаметр | Цена, руб/т                                            |            |
|---------|--------------------------------------------------------|------------|
|         | ГОСТ Р 52645-2006,<br>ГОСТ Р 53664-2009<br>ст. 35, 40X | ГОСТ 32484 |
| 20      | 267 200                                                | 275 000    |
| 22      | 251 100                                                | 258 200    |
| 24      | 239 200                                                | 245 400    |
| 27-30   | 251 100                                                | 258 200    |

### Шайбы высокопрочные

| Диаметр,<br>мм | ГОСТ Р 52646-2006,<br>ГОСТ Р 53664-2009<br>ст. 35 | ГОСТ 32484 |
|----------------|---------------------------------------------------|------------|
| 20-30          | 358 700                                           | 366 300    |

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки.



**Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70**

| Диаметр,<br>мм | Цена, руб/т |
|----------------|-------------|
| 6              | 321 600     |
| 8-10           | 321 600     |
| 12-22          | 296 900     |
| 24             | 296 900     |
| 27             | 296 900     |
| 30             | 296 900     |

Примечание:

Шайбы пружинные по ГОСТ 6402-70 изготавливаются:

- нормальные: ф6 - ф30
- тяжелые: 6Т, 8Т, 20Т, 24Т, 27Т
- особотяжелые: 100Т, 120Т, 140Т, 160Т, 180Т, 200Т, 220Т

При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 12000 руб/т без НДС.

**Шайбы плоские ГОСТ 11371-78**

| Диаметр,мм | Цена,<br>руб/т |
|------------|----------------|
| 6          | 252 600        |
| 8          | 230 300        |
| 20         | 346 900        |
| 24         | 360 000        |
| 27         | 343 100        |
| 30         | 335 400        |

Примечание:

При отгрузке крепежных изделий с цинковым покрытием применяется доплата 12000 руб/т без НДС.

**ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные**

| Диаметр, мм | Длина, мм   | Цена, руб/т |
|-------------|-------------|-------------|
| 1,2         | 16-25       | 106 100     |
| 1,4         | 20-40       | 106 000     |
| 1,6         | 25-40       | 98 100      |
| 1,8         | 32-60       | 97 600      |
| 2,0         | 40-50       | 96 300      |
| 2,5         | 25-60       | 93 100      |
| 3,0         | 50-90       | 92 400      |
| 3,5         | 50-90       | 91 800      |
| 4,0         | 90-200      | 91 800      |
| 5,0-6,0     | 80, 100-200 | 91 800      |
| 6,1-8,0     | 250-300     | 103 300     |

Примечание:

1. Цена установлена с учетом стоимости тары и упаковки в коробку 25 кг.
2. При упаковке гвоздей в картонные коробки весом 5 кг применяется приплата в размере 1000 руб/т.

**Дюбель-гвоздь**

| Дюбели с цинковым покрытием |           | Цена, руб/т       |                 |
|-----------------------------|-----------|-------------------|-----------------|
|                             |           | ТУ 14-4-1731-2023 | ТУ 14-4-1844-99 |
| Диаметр, мм                 | Длина, мм | с шайбой          | без шайбы       |
| 3,7                         | 30-60     | 367 500           | 367 500         |
| 4,5                         | 30-60     | 334 500           | 334 500         |

### Винты самонарезающие для гипсокартона

**ТУ 1640-041-00187240-2007, ТУ 1640-041-00187240-2013**

| Диаметр,<br>мм | Длина,<br>мм | Цена, руб/т                           |
|----------------|--------------|---------------------------------------|
|                |              | фосфатированные/ с желтой пассивацией |
| 3,5            | 16           | 156 000                               |
|                | 19           | 156 000                               |
|                | 25           | 143 700                               |
|                | 31-32        | 143 700                               |
|                | 35           | 143 700                               |
|                | 41           | 143 700                               |
|                | 45           | 143 700                               |
|                | 51           | 143 700                               |
|                | 55           | 143 700                               |
| 3,8            | 65           | 143 700                               |
| 4,2            | 65           | 143 700                               |
|                | 70           | 143 700                               |
|                | 75-76        | 143 700                               |
| 4,8            | 75           | 143 700                               |
|                | 85           | 143 700                               |
|                | 90           | 143 700                               |
|                | 95           | 143 700                               |
|                | 100          | 143 700                               |

### Винты самонарезающие с полусферической головкой и прессшайбой с крестообразным шлицем ТУ 25.94.11-172-00187240-2017

| Характеристика                                 | Диаметр,<br>мм | Длина,<br>мм | Цена, руб/т |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| Исполнение 1 (острый наконечник), оцинкованные | 4,2            | 13           | 196 300     |
|                                                |                | 14           |             |
|                                                |                | 16           |             |
|                                                |                | 19           |             |
|                                                |                | 25           |             |
|                                                |                | 32           |             |
|                                                |                | 41           |             |
|                                                |                | 51           |             |
|                                                |                | 76           |             |
| Исполнение 2 (наконечник сверло), оцинкованные | 4,2            | 13           | 202 600     |
|                                                |                | 14           |             |
|                                                |                | 16           |             |
|                                                |                | 19           |             |
|                                                |                | 25           |             |
|                                                |                | 32           |             |
|                                                |                | 41           |             |
|                                                |                | 51           |             |
|                                                |                | 76           |             |

## **ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ**

Прокат калиброванный изготавливается круглого сечения (сортаментный ГОСТ 7417-75) и шестигранного профиля (сортаментный ГОСТ 8560-78)

### **ГОСТ 1050-2013**

#### **ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ, ст. 10-50, 55, 08, круг**

| Размер,<br>мм | Цена,<br>руб/т |
|---------------|----------------|
| 4,0-8,0       | 99 600         |
| 8,1-12,0      | 99 600         |
| 12,1-15,0     | 97 200         |
| 15,1-26,0     | 97 200         |
| 26,1-32,0     | 97 200         |
| 32,1-39,9     | 97 200         |
| 40,0-49,0     | 97 200         |

### **ГОСТ 4543-2016**

#### **ПРОКАТ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ, ст. 15X-45X, круг**

| Размер,<br>мм | Цена,<br>руб/т |
|---------------|----------------|
| 4,0-8,0       | 108 000        |
| 8,1-12,0      | 105 600        |
| 12,1-15,0     | 105 600        |
| 15,1-26,0     | 105 600        |
| 26,1-32,0     | 105 600        |
| 32,1-39,9     | 105 600        |
| 40,0-49,0     | 105 600        |

### **ГОСТ 1414-75**

#### **ПРОКАТ ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ВЫСОКОЙ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ РЕЗАНИЕМ ст. А12, круг**

| Размер,<br>мм | Цена,<br>руб/т |
|---------------|----------------|
| 4,0-8,0       | 108 000        |
| 8,1-12,0      | 105 600        |
| 12,1-15,0     | 105 600        |
| 15,1-26,0     | 105 600        |
| 26,1-32,0     | 105 600        |
| 32,1-39,9     | 105 600        |
| 40,0-49,0     | 105 600        |

#### **Приплаты:**

шестигранный профиль - 10%;  
мерная длина - 6%;  
кратная длина - 6%;  
термообработка - 3%;  
квалитет h10 - 5%;  
снятие фаски с одного конца - 1%;  
снятие фаски с двух концов - 2%;  
за фосфатное покрытие - 3%.

# КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ

временное сопротивление разрыву 1770 Н/мм2 и выше

**ГОСТ 2688-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р для строительных и металлургических кранов, шахтных подъемных установок.**

| Диаметр,<br>мм | Масса<br>1000 м, кг | Цена,<br>руб/ 1 м.п. | Цена,<br>руб/т |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| без покрытия   |                     |                      |                |
| 3,6            | 48,8                | 54,11                | 1 108 770      |
| 3,8            | 55,1                | 55,48                | 1 006 855      |
| 4,1            | 64,1                | 58,04                | 905 393        |
| 4,5            | 73,9                | 61,04                | 826 051        |
| 4,8            | 84,4                | 64,61                | 765 554        |
| 5,1            | 95,5                | 67,58                | 707 632        |
| 5,6            | 116,5               | 71,37                | 612 612        |
| 6,2            | 141,6               | 80,38                | 567 637        |
| 6,9            | 176,6               | 91,50                | 518 092        |
| 7,6            | 211,0               | 102,99               | 488 108        |
| 8,3            | 256,0               | 117,50               | 458 968        |
| 9,1            | 305,0               | 132,09               | 433 072        |
| 9,6            | 358,6               | 139,68               | 389 501        |
| 11,0           | 461,6               | 169,42               | 367 037        |
| 12,0           | 527,0               | 157,81               | 299 442        |
| 13,0           | 596,6               | 135,98               | 227 928        |
| 14,0           | 728,0               | 159,57               | 219 192        |
| 15,0           | 844,0               | 179,09               | 212 196        |
| 16,5           | 1 025,0             | 209,35               | 204 240        |
| 18,0           | 1 220,0             | 243,50               | 199 596        |
| 19,5           | 1 405,0             | 268,80               | 191 316        |
| 21,0           | 1 635,0             | 310,84               | 190 116        |
| 22,5           | 1 850,1             | 323,41               | 174 804        |
| 24,0           | 2 110,0             | 363,70               | 172 368        |
| 25,5           | 2 390,0             | 406,65               | 170 148        |
| 27,0           | 2 685,0             | 452,86               | 168 660        |
| 28,0           | 2 910,0             | 488,00               | 167 700        |
| 30,5           | 3 490,0             | 587,29               | 168 276        |
| 32,0           | 3 845,0             | 640,28               | 166 524        |
| 33,5           | 4 220,0             | 665,63               | 157 728        |
| 37,0           | 5 015,0             | 803,24               | 160 164        |
| 39,5           | 5 740,0             | 913,28               | 159 108        |
| 42,0           | 6 535,0             | 1 036,01             | 158 532        |
| 44,5           | 7 385,0             | 1 164,77             | 157 716        |
| 47,5           | 8 430,0             | 1 314,16             | 155 892        |
| 51,0           | 9 545,0             | 1 512,74             | 158 484        |
| 56,0           | 11 650,0            | 1 794,15             | 154 008        |

**ГОСТ 7668-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-РО для шахт, экскаваторов, скиповых подъемников доменных печей и металлургических кранов (без покрытия)**

| Диаметр,<br>мм | Масса<br>1000 м, кг | Цена,<br>руб/ 1 м.п. | Цена,<br>руб/т |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 9,7            | 383,5               | 208,26               | 543 052        |
| 11,5           | 513,0               | 231,94               | 452 119        |
| 13,5           | 696,5               | 171,02               | 245 544        |
| 15,0           | 812,0               | 186,66               | 229 872        |
| 16,5           | 1 045,0             | 227,52               | 217 728        |
| 18,0           | 1 245,0             | 259,38               | 208 332        |
| 20,0           | 1 520,0             | 301,74               | 198 516        |
| 22,0           | 1 830,0             | 336,96               | 184 128        |
| 23,5           | 2 130,0             | 374,29               | 175 728        |
| 25,5           | 2 495,0             | 438,27               | 175 656        |
| 27,0           | 2 800,0             | 486,54               | 173 760        |
| 29,0           | 3 215,0             | 576,02               | 179 172        |
| 31,0           | 3 655,0             | 615,23               | 168 324        |
| 33,0           | 4 155,0             | 660,28               | 158 916        |
| 34,5           | 4 550,0             | 723,78               | 159 072        |
| 36,5           | 4 965,0             | 781,62               | 157 428        |
| 38,0           | 5 510,0             | 867,05               | 157 356        |
| 39,5           | 6 080,0             | 955,19               | 157 104        |
| 42,0           | 6 750,0             | 1 060,83             | 157 164        |
| 43,0           | 7 120,0             | 1 115,41             | 156 660        |
| 44,5           | 7 770,0             | 1 216,27             | 156 540        |
| 46,5           | 8 400,0             | 1 359,77             | 161 880        |
| 48,5           | 9 155,0             | 1 470,62             | 160 632        |
| 50,5           | 9 940,0             | 1 551,96             | 156 132        |
| 53,5           | 11 150,0            | 1 726,08             | 154 800        |
| 56,0           | 12 050,0            | 1 859,78             | 154 344        |
| 58,5           | 13 000,0            | 2 033,80             | 156 444        |
| 60,5           | 14 250,0            | 2 220,82             | 155 844        |
| 63,0           | 15 200,0            | 2 357,22             | 155 076        |
| 65,0           | 16 100,0            | 2 474,07             | 153 672        |
| 68,0           | 17 700,0            | 2 712,60             | 153 252        |
| 72,0           | 19 800,0            | 3 231,53             | 163 212        |

**ГОСТ 7669-80 Канат стальной двойной свивки типа ЛК-РО для шагающих экскаваторов в качестве гибкой связки ковша и тяговой лебедки, для вертикальных и наклонных шахтных установок, для металлургических кранов (без покрытия)**

| Диаметр,<br>мм | Масса<br>1000 м, кг | Цена,<br>руб/ 1 м.п. | Цена,<br>руб/т |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 13,0           | 733,0               | 203,44               | 277 536        |
| 14,5           | 906,0               | 227,24               | 250 824        |
| 16,0           | 1 145,0             | 255,65               | 223 272        |
| 17,5           | 1 360,0             | 284,73               | 209 352        |
| 19,5           | 1 630,0             | 323,83               | 198 660        |
| 21,0           | 1 950,0             | 372,48               | 191 016        |
| 23,0           | 2 290,0             | 414,95               | 181 200        |
| 25,0           | 2 660,0             | 466,31               | 175 308        |
| 26,5           | 2 975,0             | 534,04               | 179 508        |
| 28,0           | 3 395,0             | 607,59               | 178 968        |
| 30,0           | 3 890,0             | 680,87               | 175 032        |
| 32,5           | 4 445,0             | 720,87               | 162 180        |
| 35,5           | 5 290,0             | 855,22               | 161 664        |
| 36,5           | 5 895,0             | 952,09               | 161 508        |
| 39,0           | 6 530,0             | 1 062,09             | 162 648        |
| 41,0           | 7 265,0             | 1 182,96             | 162 828        |
| 42,0           | 7 965,0             | 1 247,23             | 156 588        |
| 45,5           | 9 045,0             | 1 407,04             | 155 556        |
| 49,0           | 10 600,0            | 1 652,60             | 155 904        |
| 52,0           | 11 850,0            | 1 835,00             | 154 848        |
| 57,0           | 13 900,0            | 2 143,69             | 154 224        |
| 60,5           | 15 240,0            | 2 346,40             | 153 960        |
| 61,5           | 16 250,0            | 2 494,50             | 153 504        |
| 64,0           | 17 148,0            | 2 630,91             | 153 420        |
| 68,0           | 18 775,0            | 2 762,46             | 147 132        |
| 72,0           | 21 125,0            | 3 023,05             | 143 100        |

**Примечание по разделу канаты:**

1. Стоимость барабанов включена в стоимость канатов.
2. При заказе канатов малых длин на одном барабане или серии отрезков на одном барабане (в случае если один из отрезков длиной менее длины, указанной в таблице) применяется приплата в размере 30%:

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Диаметр каната            | менее $\varnothing 12,1$ мм |
| Длина отрезка на барабане | менее 1000 м                |

3. Грузолюдские канаты расцениваются дороже на 15%.
4. Канаты оцинкованные из проволоки группы покрытия «С» расцениваются дороже на 30%, чем канаты без покрытия.
5. Канаты оцинкованные из проволоки группы покрытия «Ж» расцениваются дороже на 40%, чем канаты без покрытия.
6. Канаты оцинкованные из проволоки группы покрытия «ОЖ» расцениваются дороже на 55%, чем канаты без покрытия.
7. Отгрузка канатов стальных производится вагонами 25-48 тн, контейнерами 20-ти тн, самовывозом.